


Arrangør: PI-Ringkøbing

Orienteringsløb

# Den Gyldne Helt

Ringkøbing

d. 18. maj 2011



Dansk Politidrætsforbund

# Velkommen til orienteringsløbsstævnet

## NORDEA – LØBET 2011

Ringkøbing Politi Idrætsforening vil herved igen byde velkommen til endnu et orienteringsløbsstævne i det vestjydske område, hvor det denne gang afholdes i et særdeles svært orienteringsområde som giver masser af udfordringer for orienteringsløberen, men også et særdeles kønt område for øjnene.

Så uanset god eller dårlig placering ved stævnet, så får alle deltager en god oplevelse med sig hjem enten på den ene eller anden måde.

I år har vi igen allieret os med en civil klub – Holstebro OK, som står for banelægningen og meget mere, således at arbejdsbyrden overvejende er lagt på denne klub. Tilmeldinger, startlister, aftaler og stævnecenter mv.- det er opgaver som Ringkøbing PI selv varetager.

Det er forklaringen på at det lader sig gøre for en lille klub kan arrangere

løbs stævner år efter år og samtidig og ikke mindst pga de mange statskovområder.

Præmierne er denne gang sponsoreret af NORDEA BANK i Ringkøbing og EURO SPAR også i Ringkøbing.

Foreningen har fået ny formand – Jacob Holck, som endnu ikke er sat ind i dennes virke, hvorfor det er stævnelederen der her byder jer alle sammen velkomne til o-løbsstævnet.

Vi håber, at alle får en god dag i skoven.

Den 21. september 2011 er Ringkøbing PI igen arrangør af endnu et o-løbstævne – Nr. Vosborg Hede som er en del af af Statsskovens skove i Stråse området.

På Ringkøbing Politi Idrætsforenings vegne

*Leif Flytkjær, stævneleder*

**Støt vore annoncører  
- de støtter os.....**



# Ulfborg Plantage



Ulfborg Plantage er et spændende indlandsklitområde med et meget detaljeret kurvebillede overalt.

Der er tre helt forskelligt store sektioner. Den største består af et åbent hedeområde med mange klitter og kun få stier. På flere steder er der små buske osv. som kan nedsætte gennemløbelighed og sigtbarhed. Dette område kan være næsten tørt, eller med mange moser og små vandområder, afhængigt af vejret i perioden før stævnet.

Den næststørste er et udendørs skyttecenter med flere lange skydebaner, med nåleskov af varieret gennemløbelighed indimellem, og flere veje og stier. Der er nogle andre lignende små nåleskovområder på kanten af kortet.

Den sidste del består af blandet nåleskov med meget varieret gennemløbelighed og et komplekst stibillede, og med flere små åbne områder indimellem.

# IOF-postbeskrivelser

## IOF- postbeskrivelser

Det Internationale Orienteringsforbund (IOF) har udarbejdet en fortegnelse over internationale postbeskrivelser i symbolform, således at alle orienteringsløbere i alle lande kan forstå postbeskrivelser entydigt og uden oversættelse.

Formålet med en postbeskrivelse er at give en nøjagtig specifikation af terrængenstanden og postens placering i forhold til denne. Dette hæfte viser, hvorledes symbolerne kan anvendes til dette formål. Det skal dog pointeres, at posten først og fremmest skal findes ved kortlæsning.

## Eksempel:

D21A, H17-18A og H45A løber denne bane

Banen er nummer 4, den er 7,7 km lang, og stigningen på bedste vejvalg er 210 m.

Starten er, hvor en vej og et stendige løber sammen.

Post 1 er nummer 32 og er, hvor en bevoksningsgrænse bøjer.

Post 2 er nummer 212 og er ved den nordvestlige af flere sten inden for postcirklen. Stenen er 1 m høj. Skærmen står på østsiden af stenen.

Post 3 er nummer 49 og er placeret mellem to tætheder.

Post 4 er nummer 246 og er i den vestlige af flere små lavninger inden for cirklen. Lavningen er sandet, 6x9m.

Skærmen står i syddelen. Der er væske ved posten  
Post 5 er nummer 164 og er ved den østlige ruin af flere inden for cirklen. Skærmen står på vestsiden af ruinen.

Fra post 5 er der 120 meter afmærket strækning.

Post 6 er nummer 185 og er ved et sammenfaldet stendige. Skærmen står ved sydøsthjørnet.

Post 7 er nummer 178 og er placeret ved en udløber. Skærmen står ved nordvestfoden af udløberen.

Post 8 er nummer 147 og er hvor en grøft og en bevoksningsgrænse krydser hinanden.

Post 9 er nummer 149 og er hvor 2 stier krydser hinanden.

Fra post 9 er der 175 meter afmærket strækning til mål.

D21A, H17-18A, H45A									
4		7,7 km				210 m			
1	32								
2	212				1,0				
3	49								
4	246				6x9				
5	164								
--- 120 m ---									
6	185								
7	178								
8	147								
9	149								
--- 175 m ---									

# Hvad betyder IOF-beskrivelserne (postbeskrivelserne)?

En postbeskrivelse for en orienteringsbane indeholder følgende informationer:

Klasser, der løber banen			→	D17B, D35B, H13-14A, H15-16B, H35B		
Banens nummer	Banens længde i kilometer	Banens stigning i meter på bedste vejvalg	→	22	4,4 km	45 m
Beskrivelse af startsted og hver enkelt post			→			
			→	1 65		
Længde og art af afmærkede strækninger på banen og fra sidste post til mål			→	2 164 →		
			→		---120 m---	
			→	3 149		
			→		---250 m---	

## Kolonnernes indhold

A: Posten nummer i banens række- følge	B: Postens kontrol- nummer i skoven	C: Hvilken terræn- genstand af flere ensartede inden for post- cirklen	D: Terræn- genstan- dens art	E: Terræn- genstan- dens karakter.  Yderligere beskri- velser.	F: Terræn- genstan- dens størrelse.  Type af kombi- nation	G: Postens / skærmens placering  - ved terræn- genstan- den	H: Anden informa- tion
4	246				6 x 9		
4	246	sydøstligste	lille lavning	sandet	6x9m	V-del	væske

## Betydningen af symbolerne:

### Kolonne C:

Hvilken af to eller flere ensartede genstande i løbskortets postcirkel

0. 1		<b>Nord- ligste</b>	Den nordligste	0. 2		<b>Sydøst- ligste</b>	Den sydøstligste
0. 3		<b>Øverste</b>	Den øverste	0. 4		<b>Nederste</b>	Den nederste
0. 5		<b>Mellem- ste</b>	Den terrængenstand, der er i midten				

»

## Kolonne D, E & F: Beskrivelser af terrængenstanden

### Terrænformer og højdeforskelle

1. 1		<b>Terrasse / plateau</b>	Plant område på skråning	1. 2		<b>Udløber</b>	Udvækst, "næse" på en skråning.
1. 3		<b>Slugt</b>	Dal; forlænget skrånende lavning i en skråning.	1. 4		<b>Skrænt</b>	Stejl skråning.
1. 5		<b>Grusgrav</b>	Udgravet fordybning i såvel fladt som bakket terræn.	1. 6		<b>Jordvold, dæmning</b>	Kunstig eller naturlig, smal "ryg" eller vold på fladt terræn.
1. 7		<b>Rende</b>	Meget snæver slugt; kløft; almindeligvis tør.	1. 8		<b>Lille rende</b>	Gravet, almindeligvis tør rende.
1. 9		<b>Bakke / høj</b>	Højdepunkt, der på kortet angives med højdekurver.	1. 10		<b>Punkthøj</b>	Mindre, markant højdepunkt, der på kortet angives med en brun prik.
1. 11		<b>Saddel</b>	Det laveste punkt mellem to højdepunkter på et højdedrag.	1. 12		<b>Lavning</b>	Naturlig sænkning, hvorfra terrænet stiger hele vejen rundt; tegnes på kort med højdekurver.
1. 13		<b>Lille lavning</b>	Lille naturlig sænkning i terrænet.	1. 14		<b>Hul</b>	Fordybning med stejle sider. Sædvanligvis gravet.
1. 15		<b>Ujævnt område</b>	Område med så mange ujævnheder, at de ikke kan tegnes enkeltvis på kortet.	1. 16		<b>Myretue</b>	Løs høj, lavet af myrer eller termitter.

### Klipper / sten

2. 1		<b>Klippe-skrænt</b>	Klippe eller lodret bjergside Passabel eller impassabel	2. 2		<b>Klippe-søjle</b>	Høj, naturlig klippeformation.
2. 3		<b>Hule</b>	Hul i klippegrund eller klippeside, fører ofte til minegang.	2. 4		<b>Klippe-blok, sten</b>	En tydelig klippeblok eller sten.
2. 5		<b>Område med store sten</b>	Område med så mange klippeblokke, at de ikke kan tegnes enkeltvis på kortet.	2. 6		<b>Sten-klynge</b>	Et lille område med så mange klippeblokke eller sten, at de ikke kan tegnes enkeltvis på kortet.
2. 7		<b>Stenet område</b>	Område med mange sten eller klipper.	2. 8		<b>Klippe-grund</b>	Et område med flad, nøgen klippe, som der kan løbes på.
2. 9		<b>Smal / snæver passage</b>	En åbning mellem to klipper, eller mellem 2 klippesider, der vender mod hinanden.				

### Vand, moser og vandløb

3. 1		<b>Sø:</b>	Et større område med vand, sædvanligvis impassabelt.	3. 2		<b>Lille sø (dam):</b>	Lille naturlig vandfyldt lavning eller sænkning.
3. 3		<b>Vandhul:</b>	Vandfyldt, gravet hul (diameter mindre end 10 m)	3. 4		<b>Bæk:</b>	Naturligt eller gravet vandløb, vandfyldt eller med rindende vand.
3. 5		<b>Grøft:</b>	Naturligt eller gravet vandløb, der i længere perioder kan være tørlagt.	3. 6		<b>Smal mose:</b>	Mose, smallere end 5 m. "Sivende vand" i bunden af slugt
3. 7		<b>Mose:</b>	Område med blød og vandfyldt eller fugtig bund.	3. 8		<b>Fast grund i mose:</b>	Ikke-moseagtigt område i mose eller mellem to moser.
3. 9		<b>Brønd:</b>	Opbygget og evt. overdækket brønd.	3. 10		<b>Kilde:</b>	Det sted eller område, hvor rindende vand kommer frem af jorden
3. 11		<b>Vandbeholder:</b>	En menneskeskabt vandbeholder				

»

## Naturens vegetation

4.1		<b>Åbent område:</b>	Område uden træer; eng, hede, dyrket mark.	4.2		<b>Halv-åbent område:</b>	Åbent område med spredte mindre klynger af buske og træer.
4.3		<b>Skovhjørne:</b>	Hjørne eller spids af skov, som går ud i åbent område.	4.4		<b>Lysning:</b>	Lille træfrit område i skoven.
4.5		<b>Tæthed:</b>	Lille skovområde, hvor træbevoksningen eller underskoven er så tæt, at området er vanskeligt at passere.	4.6		<b>Lineær tæthed:</b>	Læhegn eller hække samt gren- og roddiger i skoven
4.7		<b>Bevoksningsgrænse:</b>	Tydelig grænse mellem forskellige typer af bevoksning.	4.8		<b>Lund:</b>	Afgrænset klynge af træer eller buske i åbent område. Mindst 100 m <sup>2</sup>
4.9		<b>Enligtstående træ:</b>	Et enkelt usædvanligt træ i såvel åbent terræn som skov; ofte gives også information om træarten (nåle/løvtræ).	4.10		<b>Træstub trærod:</b>	Tydelig træstub. Roden af et væltet træ.

## Menneskeskabte (anlagte) terrængenstande

5.1		<b>Kørevej / skovvej:</b>	Vej, der kan befærdes af personbiler.	5.2		<b>Sti:</b>	Tydeligt trampet eller tilkørt sti eller spor i skoven.
5.3		<b>Spør:</b>	Tydelig ledelinie i skoven, f.eks. brandbælte eller rydning under ledninger	5.4		<b>Bro, spang:</b>	Overgang i niveau over bæk eller grøft. Der fører ikke nødvendigvis spor til spangen.
5.5		<b>Luft-kabel:</b>	Kraft- eller telefonledning, tovbane, skilift. Ledninger bæres normalt af master med mindst 2 stolper	5.6		<b>Mast:</b>	Master på højspændingsledning. Skal være indtegnet på kortet.
5.7		<b>Tunnel:</b>	Underføring, som kan befærdes af mennesker.	5.8		<b>Stendige mur:</b>	Stendiger må normalt kun passeres ved overgangssteder.
5.9		<b>Hegn:</b>	Tydeligt træ- eller trådhegn. Hegn, tegnet på kortet med 2 "faner" må normalt ikke passeres	5.10		<b>Gennemgang:</b>	Åbning over eller gennem hegn eller ledning. Kan være med eller uden låge.
5.11		<b>Bygning:</b>	Grundridset er tegnet på kortet	5.12		<b>Parke-rings areal:</b>	Områder med fast og anlagt underlag til parkering eller anden anvendelse.
5.13		<b>Ruin:</b>	Grundridset er tegnet på kortet	5.14		<b>Rør-ledning:</b>	Rørledning (olie, vand, gas, kloak) oven på jorden.
5.15		<b>Tårn:</b>	Tårn, mast, skydetårn (ikke stige), sømærke eller lignende	5.16		<b>Skyde-plattform:</b>	"Hochsitz": Observationsstige, fæstet til træ.
5.17		<b>Minde-sten:</b>	Mindesten, trigonometrisk sten, grænsesten, varde eller lignende	5.18		<b>Foder-stativ:</b>	Ikke-flytbar fodingssted for dyr. Bør ikke anvendes som postplacering
5.19		<b>Kulmile:</b>	Lille lysning, hvor der har været afbrænding. Lille fladt område på skråning.	5.20		<b>Skulptur:</b>	Monument, mindesten, statue.
5.23		<b>Passage:</b>	Arkade, indendørs passage gennem bygning	5.24		<b>Trappe:</b>	En trappe med mindst 2 trin

## Særlige terrængenstande

6.1		<b>Speciel genstand:</b>	Hvis symbolet benyttes, skal genstanden defineres i instruktionen.	6.2		<b>Speciel genstand:</b>	Hvis symbolet benyttes, skal genstanden defineres i instruktionen.
-----	--	--------------------------	--	-----	--	--------------------------	--

## Kolonne E: Som kolonne D eller Terrængenstandens karakter

8.1		Lav	8.2		Flad	8.3		Dyb
8.4		Bevokset	8.5		Åben	8.6		Stenet
8.7		Sumpet	8.8		Sandet	8.9		Med nåle
8.10		Med blade	8.11		Sammenfaldet			

## Kolonne F: Terrængenstandens dimension eller typen af kombination

9.1	2.5	Dybde eller højde	Dybden eller højde i meter	9.2	8 x 4	Størrelse	Længde og bredde i meter
9.3		Øverste og nederste højde	Øverste/nederste højde af terrængenstande på en skråning	9.4	2.0 3.0	Højde	Højden af de to terrængenstande, posten står imellem
10.1		Kryds	Stedet, hvor to ledelinier krydser hinanden.	10.2		Sammenløb / stød	Stedet, hvor to ledelinier støder eller løber sammen

De ledelinier, der krydser eller løber sammen, skal vises i kolonne D og E. Eksempler:

Kolonne D	Kolonne E	Kolonne F	
			Sti og sti krydser hinanden
			Sti og bevoksningsgrænse krydser hinanden
			Vej og grøft sammenstød (løber sammen)
			Grøftesammenstød (løber sammen)

## Kolonne G: Postens placering ved terrængenstanden

Hvis skærmen står i midten eller midt på en terrængenstand, skal kolonne G ikke udfyldes.

11.1		-Side	Terrængenstanden hæver sig over jordoverfladen, fx sten, bygning, ruin.	11.2		-Kant	A) Terrængenstanden ligger under terrænniveau, og posten er anbragt på kanten af genstanden, fx grusgrav, hul, skrænt. B) Terrængenstanden har en væsentlig horisontal udstrækning, og posten er anbragt i / ved terrængenstandens begrænsningslinie, fx mark, eng, sø, mose
11.3		-Del	En terrængenstand har en væsentlig udstrækning. Posten er hverken anbragt i terrængenstanden centrum eller på en af dens kanter (anvend denne beskrivelse med forsigtighed) fx "mose, V-del", "lavning, N-del", "lysning, S-del".	<b>ENTEN</b>			
				11.4		-Hjørne, inden for	Grænsen mellem to områder danner en vinkel på 45 til 135 grader, fx "mark, v-hjørne", "mose, ø-hjørne", "skovhjørne" (skoven danner et hjørne i åbent terræn).
				11.5		-Hjørne, uden for	Prikken viser, i hvilket af de to områder posten er sat.



ELLER							
11.4 11.5		<b>-Knæk, inden for</b> <b>-Knæk, uden for</b>	En lineær terrængenstand danner et skarpt knæk. Ved "knæk" er prikken undertiden uden betydning.	11.6		<b>-Spids</b>	Som "hjørne", men hvor vinklen er mindre end 45 grader, fx "mose SV-spids"
11.7		<b>-Bøjning</b>	Sted, hvor en lineær terrængenstand bøjer (bøjningen kan ske over en kortere strækning, max 10 m), fx stibøjning, grøftebøjning.	11.8		<b>-Ende</b>	Det sted hvor en lineær terrængenstand ender. Anvendes også for "begyndelsen" af en bæk eller grøft. Eksempler: "stiende", "grøftende", "jordvold, N-ende".
11.9		<b>Oppe (øverste del)</b>	Bruges om genstande i kurvebilledet. Terrængenstanden skal vises med mindst 3 kurver.	11.10		<b>Nede (nederste del)</b>	Bruges om genstande i kurvebilledet. Terrængenstanden skal vises med mindst 3 kurver.
11.11		<b>Oppe på</b>	Bruges kun, når posten står øverst på terrængenstanden.	11.12		<b>Neden under</b>	Bruges kun, når posten står neden under en terrængenstand.
11.13		<b>Ved foden</b>	Et sted hvor terrængenstanden og det omliggende terræn mødes neden for genstanden, fx "punkthøj, foden", "skrænt, foden".	11.14		<b>Nordøst fod</b>	Som "Ved foden". Benyttes, hvor terrængenstanden er så stor, at der er flere placeringsmuligheder for posten.
11.15		<b>Mellem</b>	Et sted mellem to terrængenstande	<b>Hvis 11.15 (Mellem) benyttes, skal begge genstande posten står mellem, vises. Eksempler:</b>			
<b>Kolonne D</b>		<b>Kolonne E</b>		<b>Kolonne G</b>			

## Kolonne H: Yderligere oplysninger

12.1		<b>Førstehjælpspost</b>	Post, hvor der er førstehjælpsudstyr	12.2		<b>Væskepost</b>	Post, hvor der er væske
12.3		<b>Radiopost</b>	Post, hvorfra der sendes radiomeldinger	12.4		<b>Kontrol af løberen</b>	Post, hvor mandskabet kontrollerer løberen

**Støt vore annoncører  
- de støtter os.....**





## Afmærkede strækninger:

På postbeskrivelsen kan afmærkede strækninger vises, men kun hvis oplysningerne også fremgår af løbskortet.

Hvis en afmærket rute skal følges fra en post eller mellem to poster:



(Symbolet sættes på postbeskrivelsen efter den post, hvor den afmærkede rute starter)

13.1		Følg afmærket strækning i 60 meter efter posten.
13.2		Følg afmærket strækning 300 meter til næste post.

Hvis der er en tvungen overgang eller passage undervejs på et stræk:


Dette symbol er det eneste, hvor det er frivilligt, om arrangøren vil bruge symbolet.

(Symbolet kan sættes på postbeskrivelsen mellem de to poster, hvor den tvungne overgang er)

13.3		Tvungen overgang eller overgange.
13.4		Tvunget passage gennem forbudt eller farligt område.




Ved kortskifte, eller hvis en afmærket rute skal følges fra en post til kortudleveringen:

(Symbolet sættes på postbeskrivelsen efter den post, hvor den afmærkede rute starter)

13.5		Følg afmærket strækning 50 meter til kortskift.
------	---	---

## Fra sidste post til mål:

Efter beskrivelsen af sidste post vises, hvordan ruten mellem sidste post og mål er:

14.1		Følg afmærket strækning 400 meter til mål. Hele strækningen er afmærket.
14.2		150 meter til mål. Find vej til en opfangende afmærkning, og følg den så til mål.
14.3		380 meter til mål. Ingen afmærkning.

## Postbeskrivelser til Præcisionsorientering:

Ved Præ-O er 2 særlige oplysninger i forhold til IOF-symbolerne:

Kolonne B:

Det antal skærme, der kan ses fra posten angives med bogstaver:

2 skærme = A-B,

3 skærme = A-C,

4 skærme = A-D

o.s.v.

Kolonne H:

Pilen i kolonne H anvendes til at vise, i hvilken retning en genstand kan ses.

A	B	C	D	E	F	G	H
1	A-D		○			○ <sup>o</sup>	↑

Post 1

4 skærme

Posten skal stå på en høj

På nordøstsidenden















Posten står nord for stopstedet















»

## Eksempler:















Korteksempel	Billede	IOF-symbol						Betydning
		C	D	E	F	G	H	
			↘			↙		Skrænt, foden
			☺		5x5			Grusgrav
			☺			☺		Grusgrav, Ø-kant (Anbringes oppe)
			☺			☺		Grusgrav, Ø-del (Anbringes i grusgraven)
			↑			—		Jorddige, Ø-ende
			⋈					Terrasse
			⋈			☺		Terrasse, V-del

»

Korteksempel	Billede	IOF-symbol						Betydning
		C	D	E	F	G	H	
			↳					Udløber
			∩					Slugt
			∩					Slugt, oppe
			∩	—				Slugt, flad
		→	∩					Slugt, Ø-ligste af flere
			∧					Rende, nede (nederste del)
			∩				⌋	Udtørret grøft, NØ-ende















Korteksempel	Billede	IOF-symbol						Betydning
		C	D	E	F	G	H	
			○					Høj
			○	●		⊖		Mellem høj og punkt-høj
			○			○		Høj, NV-del
			●					Punkt-høj
			●			○ <sup>L</sup>		Punkt-høj, Ø-fod
			○	○		⊖		Mellem høje
			)	(				Saddel

»

Korteksempel	Billede	IOF-symbol						Betydning
		C	D	E	F	G	H	
			⊖					Lavning
			⊖			⊙		Lavning Ø-del
			∪			⊙		Lille lavning, Ø-kant
			∇			⊙		Hul, V-kant
			≡			└		Klippe- skrænt, foden
			≡			⊙		Klippe- skrænt, N-fod
		⇕	≡			└		Øverste klippe- skrænt, foden

Korteksempel	Billede	IOF-symbol						Betydning
		C	D	E	F	G	H	
		←	⌌			⌋		V-lige klippeskrænt, foden
			⌌			⌋		Klippeskrænt, oppe på
			⌌			⌋	○	Klippeskrænt, oppe på S-del
			⌌	⌌		⌋	○	Mellem klippeskrænter
			*					Klippegrund
			*			⊙		Klippegrund, V-del
			⋈					Hule






















»

Korteksempel	Billede	IOF-symbol						Betydning
		C	D	E	F	G	H	
			▲			●		Sten, V-side
			▲	▲		●		Mellem sten
		→	▲			●		Ø-lige sten, Ø-side
			▲		0,5 / 3,0	●		Sten, 0,5 m øverst 3 m ne- derst, V-side
			▲	▲		○		Område med klippe- blokke, SØ-kant
			■			○		Stenet område N-kant
			▲			○L		Sten- klynge, Ø-fod























































































Korteksempel	Billede	IOF-symbol						Betydning
		C	D	E	F	G	H	
								Sø, Ø-spids
								Lille sø (dam) Ø-kant
								Vandhul Ø-kant
								Bæk- bøjning
								S-lige bæk- bøjning
								Bæk- sammen- løb
								Grøft, NØ- ende

»

Korteksempel	Billede	IOF-symbol						Betydning
		C	D	E	F	G	H	
			Grøfteknæk					
			N-lige grøfteknæk					
			Grøfte-sammenløb					
			Grøftekryds					
			Mose, NV-del					
			Mose, S-spids					
			Mose, Ø-hjørne					

»

Korteksempel	Billede	IOF-symbol						Betydning
		C	D	E	F	G	H	
								Mellem moser
								Fast grund i mose, NV- spids
								Brønd, Ø-side
								Kilde, V-kant
								Mark, SØ- hjørne
								Sandet område, V-kant
								Halv- åbent område, Ø-kant

Korteksempel	Billede	IOF-symbol						Betydning
		C	D	E	F	G	H	
								Skovhjørne, S-spids
								Lysning
								Tæthed, Ø-kant
								Lund, V-spids
								Bevokningsgrænse, Ø-spids
								Skovvej, Ø-ende
								Vejssammenløb

»



Korteksempel	Billede	IOF-symbol						Betydning
		C	D	E	F	G	H	
								Skovvej / sti kryds
								Sti, NØ-ende
								Sti-bøjning
								V-lige sti-bøjning
								Sti-sammenløb
								Stikryds
								Sti / stenedige kryds

»

Korteksempel	Billede	IOF-symbol						Betydning
		C	D	E	F	G	H	
								Bæk / sten- dige kryds
								Sti / bæk kryds
								Sti / grøft kryds
								Knæk på spor
								Sten- dige, Ø- hjørne
								Sten- dige, V-ende
								Hegn, S-hjørne


Korteksempel	Billede	IOF-symbol						Betydning
		C	D	E	F	G	H	
			+					Gennemgang
			~			o		Bro (spang), N-side
			■			o		Bygning, Ø-side
			□			o		Ruin, V-side
			T			o		Tårn, S-side
			+			o		Foderstativ, V-side. Bør ikke benyttes til postanbringelser!
			♣	♣				Enkeltstående løvtræ

»

Korteksempel	Billede	IOF-symbol						Betydning
		C	D	E	F	G	H	
			⊙			⊙		Varde, Ø-side

# God fornøjelse i skoven.

DOF-TKU  
jan. 2004



**Udgiver: Dansk Politiidrætsforbund**  
Puggårdsgade 2, 5. th • 1573 Kbh V

**Grafisk produktion og tryk: FL Tryk**

**Annonceekspedition: Politiidræt**  
Agerbakken 21 • 8362 Hørning  
Tlf. 8793 3786 • Mail: [info@politiinfo.dk](mailto:info@politiinfo.dk)