

Arrangør: Haderslev PI  
Dansk Politidrætsforbund



# KRATLUSKERLØBET

KOLLUND SKOV

18. september 2019



# Kære stævnedeltagere

---



samarbejde mellem Haderslev PI og Esbjerg PI - og det store arbejde de to foreninger har lagt for dagen med planlægningen af dette to-dages arrangement.

Hvad end I skal være 'Kratluskere' den ene dag eller 'Bakskuldløbere' den anden - eller måske begge dele - så ønsker jeg jer alle en både udfordrende, hård og sjov oplevelse

Det er mig en stor ære at byde jer velkommen her. Idrætten er en vigtig del af politiets DNA. Den vidner om sammenhold, kampgejst, engagement, motivation, præstation og vedholdenhed; kvaliteter som også kendetegner politiets - jeres - generelle dedikation.

Derfor bliver jeg også både glad og stolt på kredsens vegne over det flotte

sammen med jeres kollegaer i den skønne natur på begge sider af vores grønne grænse.

Rigtig god fornøjelse!

Jørgen Meyer  
Politidirektør  
Syd- og Sønderjylland

# Kære deltagere

---

Vi har i år i samarbejde med Esbjerg PI valgt at arrangere to selvstændige orienteringsløb over to dage. Den første dag har Esbjerg PI arrangeret Bakskuldløbet, og vi har i Haderslev PI valgt at genindføre Kratluskerløbet, hvilket afholdes på anden dagen.

Kratluskerløbet er et orienteringsløb som Haderslev PI startede tilbage i 1980'erne og afholdte sidste gang i år 2000.

Første gang det blev afholdt var i Revsø, hvor Ove Brix Therkildsen havde debut som banelægger.

Til dette års Kratluskerløb har Ove igen påtaget sig rollen som banelægger, hvilket vi er rigtig glade for. Han har en stor erfaring inden for området, og jeg er sikker på, at han har lavet nogle spændende og udfordrende ture i den skønne natur ved den dansk/tyske grænse.

Vi glæder os til at se jer.



Kasper Petrat Marx  
Stævneleder og formand  
Haderslev PI





# Kollund Skov

KILDE: DEN DANSKE NATURFOND



Kollund skov er en ca. 130 ha stor skov, som ligger mellem byerne Kruså og Kollund og grænser ned til Flensborg Fjord. Skoven er speciel, fordi der altid har været skov i området, og fordi den indeholder mange områder med gamle træer. Skoven er bl.a. karakteriseret af et markant landskab med stejle skrænter og dybe slugter ned mod Flensborg Fjord. Skoven har mange besøgende især langs Gendarmstien, der går gennem skoven på bakkerne ned mod fjorden.

Kollund Skov er en gammel, oprindelig løvskov på nordsiden af Flensborg Fjord ved Kruså. Skoven udgør på en strækning selve grænsen til Tyskland. Skoven rummer mange områder med gammel bøgeskov, blandt andet på skrænterne ned mod fjorden. Skoven ligger tæt på


statens naturområder ved Kruså, hvor der ligeledes findes gammel løvskov. Der er også en god sammenhæng med skov- og naturområder på den tyske side af grænsen.

Kollund Skov er en del af grænselandets historie. Flensborg By købte de dele af Kollund Skov, som ligger mod fjorden i 1883 med det formål at bevare skoven som et populært udflugtsmål. Efter krigen blev skoven i modsætning til flere andre tyskejede ejendomme i Danmark ikke konfiskeret, men forblev i byens eje. I 2006 valgte Flensborg By at sælge sin del af skoven til et privat, dansk anpartsselskab, som siden da har ejet og drevet skoven. Den Danske Naturfond har erhvervet skoven i september 2017.



# Gendarmstien

KILDE: AABENRAA KOMMUNE



Grænsegendarmeriet blev dannet i 1839 for at beskytte toldvæsnets embedsmænd ved hertugdømmernes grænse langs floden Elben. Efter nederlaget i 1864 flyttede den danske grænse sig mod nord til Kongeåen - og i 1866 flyttede gendarmeriet med.

Ved Genforeningen i 1920 rykkede grænsegendarmerne igen sydpå og patruljerede langs den nuværende grænse fra Vadehavet mod vest til Als' sydspids mod øst.

I 1958 overgik grænsekontrollen til politiet, og gendarmkorpset var historie efter mere end 100 års virke. Men brudstykker af Gendarmstien lå der stadig, og i 1980'erne fik man igen øjnene op for den historiske sti.

Derfor kan du i dag gå på opdagelse langs en af Danmarks smukkeste vandreruter.

# Instruktion

---

## STÆVNECENTER

Grænseshallerne, Harkærvej 13, 6430 Kruså

## STÆVNEPLADS

Fjordvejen 2 B, 6430 Kruså

## FØRSTE START

Onsdag den 18. september 2019 kl. 0930


## KONKURRENCE

Orienteringsløb. Der anvendes Sport Ident (SI) til tidtagning. Egen SI-brik kan anvendes ved opgivelse af nr. ved tilmelding.

## BANER

<b>Bane 1</b>	8,0 km	svær orientering
<b>Bane 2</b>	6,5 km	svær orientering
<b>Bane 3</b>	5,0 km	svær orientering
<b>Bane 4</b>	3,2 km	svær orientering
<b>Bane 5</b>	5,2 km	mellemsvær orientering
<b>Bane 6</b>	5,3 km	let orientering

Såfremt der ved tilmeldingsfristens udløb den 8. september 2019 er under 3 deltagere på en bane vil evt. tilmeldte blive flyttet til nærmeste bane.



---

## KORT

Kollund Skov - Målestok 1:10.000 og 1:7.500, ækvidistance 5 m.  
Kortet er nyttegnet i 2018.

## TRANSPORT

Selvtransport under stævnet. Der er 2,5 km mellem stævnecenter og stævneplads.

## AFSLUTNING

Afslutning og præmieoverrækkelse finder sted i stævnecenteret cirka kl. 1300. Der serveres 1 ostemad og 1 rullepøsemad pr. m/k samt kaffe/the til deltagere, der har forudbestilt.

## BANELÆGGER


Ove Brix Therkildsen, Horsens PI

## STÆVNELEDER

Kasper Petrat Marx, Horsens PI

## BANEKONTROL

Svend Erik Bertelsen, OK-SYD











# Postbeskrivelser

## IOF- postbeskrivelser

Det Internationale Orienteringsforbund (IOF) har udarbejdet en fortegnelse over internationale postbeskrivelser i symbolform, således at alle orienteringsløbere i alle lande kan forstå postbeskrivelser entydigt og uden oversættelse.

Formålet med en postbeskrivelse er at give en nøjagtig specifikation af terrængenstanden og postens placering i forhold til denne. Dette hæfte viser, hvorledes symbolerne kan anvendes til dette formål. Det skal dog pointeres, at posten først og fremmest skal findes ved kortlæsning.

## Eksempel:

D21A, H17-18A og H45A løber denne bane

Banen er nummer 4, den er 7,7 km lang, og stigningen på bedste vejvalg er 210 m.

Starten er, hvor en vej og et stendige løber sammen.

Post 1 er nummer 32 og er, hvor en bevoksningsgrænse bøjer.

Post 2 er nummer 212 og er ved den nordvestlige af flere sten inden for postcirklen. Stenen er 1 m høj. Skærmen står på østsiden af stenen.

Post 3 er nummer 49 og er placeret mellem to tætheder.

Post 4 er nummer 246 og er i den vestlige af flere små lavninger inden for cirklen. Lavningen er sandet, 6x9m. Skærmen står i syddelen. Der er væske ved posten

Post 5 er nummer 164 og er ved den østlige ruin af flere inden for cirklen. Skærmen står på vestsiden af ruinen.

Fra post 5 er der 120 meter afmærket strækning.

Post 6 er nummer 185 og er ved et sammenfaldet stendige. Skærmen står ved sydøsthjørnet.

Post 7 er nummer 178 og er placeret ved en udløber. Skærmen står ved nordvestfoden af udløberen.

Post 8 er nummer 147 og er hvor en grøft og en bevoksningsgrænse krydser hinanden.

Post 9 er nummer 149 og er hvor 2 stier krydser hinanden.

Fra post 9 er der 175 meter afmærket strækning til mål.

D21A, H17-18A, H45A					
4		7,7 km		210 m	
1	32				
2	212			1,0	
3	49				
4	246			6x9	
5	164				
○-----120 m----->					
6	185				
7	178				
8	147				
9	149				
○-----175 m----->◎					

## Hvad betyder IOF-beskrivelserne (postbeskrivelserne)?

En postbeskrivelse for en orienteringsbane indeholder følgende informationer:

Klasser, der løber banen			→	D17B, D35B, H13-14A, H15-16B, H35B		
Banens nummer	Banens længde i kilometer	Banens stigning i meter på bedste vejvalg	→	22	4,4 km	45 m
Beskrivelse af startsted og hver enkelt post			→	▷		▤ ▥ ▦
			→	1 65	▧ ▨ ▩	○
Længde og art af afmærkede strækninger på banen og fra sidste post til mål			→	2 164 →	□	○
			→	○-----120 m----->		☐
			→	3 149	▤ ▥ ▦	×
			→	○-----250 m----->⊙		

## Kolonnernes indhold

A:	B:	C:	D:	E:	F:	G:	H:
Posten nummer i banens rækkefølge	Postens kontrolnummer i skoven	Hvilken terrængenstand af flere ensartede inden for postcirklen	Terrængenstandens art	Terrængenstandens karakter. Yderligere beskrivelser.	Terrængenstandens størrelse. Type af kombination	Postens / skærmens placering - ved terrængenstanden	Anden information
4	246	↘	∪	⋯	6 x 9	⊙	☐
4	246	sydøstligste	lille lavning	sandet	6x9m	V-del	væske

## Betydningen af symbolerne:

### Kolonne C:

Hvilken af to eller flere ensartede genstande i løbskortets postcirkel

0. 1	↑	Nordligste	Den nordligste	0. 2	↘	Sydøstligste	Den sydøstligste
0. 3	⇌	Øverste	Den øverste	0. 4	⇌	Nederste	Den nederste
0. 5		Mellemste	Den terrængenstand, der er i midten				












## Kolonne D, E & F: Beskrivelser af terrængenstanden



### Terrænformer og højdeforskelle

1. 1		Terrasse / plateau	Plant område på skråning	1. 2		Udløber	Udvækst, "næse" på en skråning.
1. 3		Slugt	Dal; forlænget skrånende lavning i en skråning.	1. 4		Skrænt	Stejl skråning.
1. 5		Grusgrav	Udgravet fordybning i såvel fladt som bakket terræn.	1. 6		Jordvold, dæmning	Kunstig eller naturlig, smal "ryg" eller vold på fladt terræn.
1. 7		Rende	Meget snæver slugt; kløft; almindeligvis tør.	1. 8		Lille rende	Gravet, almindeligvis tør rende.
1. 9		Bakke / høj	Højdepunkt, der på kortet angives med højdekurver.	1. 10		Punkthøj	Mindre, markant højdepunkt, der på kortet angives med en brun prik.
1. 11		Saddel	Det laveste punkt mellem to højdepunkter på et højdedrag.	1. 12		Lavning	Naturlig sænkning, hvorfra terrænet stiger hele vejen rundt; tegnes på kort med højdekurver.
1. 13		Lille lavning	Lille naturlig sænkning i terrænet.	1. 14		Hul	Fordybning med stejle sider. Sædvanligvis gravet.
1. 15		Ujævnt område	Område med så mange ujævnheder, at de ikke kan tegnes enkeltvis på kortet.	1. 16		Myretue	Løs høj, lavet af myrer eller termitter.

### Klipper / sten

2. 1		Klippe-skrænt	Klippe eller lodret bjergside Passabel eller impassabel	2. 2		Klippe-søjle	Høj, naturlig klippeformation.
2. 3		Hule	Hul i klippegrund eller klippeside, fører ofte til minegang.	2. 4		Klippe-blok, sten	En tydelig klippeblok eller sten.
2. 5		Område med store sten	Område med så mange klippeblokke, at de ikke kan tegnes enkeltvis på kortet.	2. 6		Sten-klynge	Et lille område med så mange klippeblokke eller sten, at de ikke kan tegnes enkeltvis på kortet.
2. 7		Stenet område	Område med mange sten eller klipper.	2. 8		Klippe-grund	Et område med flad, nøgen klippe, som der kan løbes på.
2. 9		Smal / snæver passage	En åbning mellem to klipper, eller mellem 2 klippesider, der vender mod hinanden.				

### Vand, moser og vandløb

3. 1		Sø:	Et større område med vand, sædvanligvis impassabelt.	3. 2		Lille sø (dam):	Lille naturlig vandfyldt lavning eller sænkning.
3. 3		Vandhul:	Vandfyldt, gravet hul (diameter mindre end 10 m)	3. 4		Bæk:	Naturligt eller gravet vandløb, vandfyldt eller med rindende vand.
3. 5		Grøft:	Naturligt eller gravet vandløb, der i længere perioder kan være tørlagt.	3. 6		Smal mose:	Mose, smallere end 5 m. "Sivende vand" i bunden af slugt
3. 7		Mose:	Område med blød og vandfyldt eller fugtig bund.	3. 8		Fast grund i mose:	Ikke-moseagtigt område i mose eller mellem to moser.
3. 9		Brønd:	Opbygget og evt. overdækket brønd.	3. 10		Kilde:	Det sted eller område, hvor rindende vand kommer frem af jorden
3. 11		Vandbeholder:	En menneskeskabt vandbeholder				

## Naturens vegetation

4.1		<b>Åbent område:</b>	Område uden træer; eng, hede, dyrket mark.	4.2		<b>Halv-åbent område:</b>	Åbent område med spredte mindre klynger af buske og træer.
4.3		<b>Skov-hjørne:</b>	Hjørne eller spids af skov, som går ud i åbent område.	4.4		<b>Lysning:</b>	Lille træfrit område i skoven.
4.5		<b>Tæthed:</b>	Lille skovområde, hvor træbevoksningen eller underskoven er så tæt, at området er vanskeligt at passere.	4.6		<b>Lineær tæthed:</b>	Læhegn eller hække samt gren- og roddiger i skoven
4.7		<b>Bevokningsgrænse:</b>	Tydelig grænse mellem forskellige typer af bevoksning.	4.8		<b>Lund:</b>	Afgrænset klynge af træer eller buske i åbent område. Mindst 100 m <sup>2</sup>
4.9		<b>Enligtstående træ:</b>	Et enkelt usædvanligt træ i såvel åbent terræn som skov; ofte gives også information om træarten (nåle/løvt træ).	4.10		<b>Træstub trærod:</b>	Tydelig træstub. Roden af et væltet træ.

## Menneskeskabte (anlagte) terrængenstande

5.1		<b>Kørevej / skovvej:</b>	Vej, der kan befærdes af personbiler.	5.2		<b>Sti:</b>	Tydeligt trampet eller tilkørt sti eller spor i skoven.
5.3		<b>Spør:</b>	Tydelig ledelinie i skoven, f.eks. brandbælte eller rydning under ledninger	5.4		<b>Bro, spang:</b>	Overgang i niveau over bæk eller grøft. Der fører ikke nødvendigvis spor til spangen.
5.5		<b>Luft-kabel:</b>	Kraft- eller telefonledning, tovbane, skillift. Ledninger bæres normalt af master med mindst 2 stolper	5.6		<b>Mast:</b>	Mast på højspændingsledning. Skal være indtegnet på kortet.
5.7		<b>Tunnel:</b>	Underføring, som kan befærdes af mennesker.	5.8		<b>Stendig mur:</b>	Stendig mur må normalt kun passeres ved overgangssteder.
5.9		<b>Hegn:</b>	Tydeligt træ- eller trådhegn. Hegn, tegnet på kortet med 2 "faner" må normalt ikke passeres	5.10		<b>Gennemgang:</b>	Åbning over eller gennem hegn eller ledning. Kan være med eller uden låge.
5.11		<b>Bygning:</b>	Grundridset er tegnet på kortet	5.12		<b>Parkeringsareal:</b>	Områder med fast og anlagt underlag til parkering eller anden anvendelse.
5.13		<b>Ruin:</b>	Grundridset er tegnet på kortet	5.14		<b>Rørledning:</b>	Rørledning (olie, vand, gas, kloak) oven på jorden.
5.15		<b>Tårn:</b>	Tårn, mast, skydetårn (ikke stige), sømærke eller lignende	5.16		<b>Skydeplatform:</b>	"Hochsitz": Observationsstige, fæstet til træ.
5.17		<b>Mindesten:</b>	Mindesten, trigonometrisk sten, grænsesten, varde eller lignende	5.18		<b>Foderstativ:</b>	Ikke-flytbar fodringssted for dyr. Bør ikke anvendes som postplacering
5.19		<b>Kulmile:</b>	Lille lysning, hvor der har været afbrænding. Lille fladt område på skrånning.	5.20		<b>Skulptur:</b>	Monument, mindesten, statue.
5.23		<b>Passage:</b>	Arkade, indendørs passage gennem bygning	5.24		<b>Trappe:</b>	En trappe med mindst 2 trin

## Særlige terrængenstande

6.1		<b>Speciel genstand:</b>	Hvis symbolet benyttes, skal genstanden defineres i instruktionen.	6.2		<b>Speciel genstand:</b>	Hvis symbolet benyttes, skal genstanden defineres i instruktionen.
-----	--	--------------------------	--	-----	--	--------------------------	--

## Kolonne E: Som kolonne D eller Terrængenstandens karakter

8.1		Lav	8.2		Flad	8.3		Dyb
8.4		Bevokset	8.5		Åben	8.6		Stenet
8.7		Sumpet	8.8		Sandet	8.9		Med nåle
8.10		Med blade	8.11		Sammenfaldet			























## Kolonne F: Terrængenstandens dimension eller typen af kombination

9.1	2.5	Dybde eller højde	Dybden eller højde i meter	9.2	8 x 4	Størrelse	Længde og bredde i meter
9.3	$\frac{0.5}{3.0}$	Øverste og nederste højde	Øverste/nederste højde af terrængenstande på en skråning	9.4	2.0 3.0	Højde	Højden af de to terrængenstande, posten står imellem
10.1		Kryds	Stedet, hvor to ledelinier krydser hinanden.	10.2		Sammenløb / stød	Stedet, hvor to ledelinier støder eller løber sammen
<b>De ledelinier, der krydser eller løber sammen, skal vises i kolonne D og E. Eksempler:</b>							
<b>Kolonne D</b>		<b>Kolonne E</b>		<b>Kolonne F</b>			
						Sti og sti krydser hinanden	
						Sti og bevoksningsgrænse krydser hinanden	
						Vej og grøft sammenstød (løber sammen)	
						Grøftesammenstød (løber sammen)	



## Kolonne G: Postens placering ved terrængenstanden

Hvis skærmen står i midten eller midt på en terrængenstand, skal kolonne G ikke udfyldes.

11.1		-Side	Terrængenstanden hæver sig over jordoverfladen, fx sten, bygning, ruin.	11.2		-Kant	A) Terrængenstanden ligger under terrænniveau, og posten er anbragt på kanten af genstanden, fx grusgrav, hul, skrænt. B) Terrængenstanden har en væsentlig horisontal udstrækning, og posten er anbragt i / ved terrængenstandens begrænsningslinie, fx mark, eng, sø, mose
11.3		-Del	En terrængenstand har en væsentlig udstrækning. Posten er hverken anbragt i terrængenstanden centrum eller på en af dens kanter (anvend denne beskrivelse med forsigtighed) fx "mose, V-del", "lavning, N-del", "lysning, S-del".	<b>ENTEN</b>			
				11.4		-Hjørne, inden for	Grænsen mellem to områder danner en vinkel på 45 til 135 grader, fx "mark, v-hjørne", "mose, ø-hjørne", "skovhjørne" (skoven danner et hjørne i åbent terræn).
				11.5		-Hjørne, uden for	Prikken viser, i hvilket af de to områder posten er sat.

ELLER							
11.4		<b>-Knæk, inden for</b>	En lineær terrængenstand danner et skarpt knæk.	11.6		<b>-Spids</b>	Som "hjørne", men hvor vinklen er mindre end 45 grader, fx "mose SV-spids"
11.5		<b>-Knæk, uden for</b>	Ved "knæk" er prikken undertiden uden betydning.				
11.7		<b>-Bøjning</b>	Sted, hvor en lineær terrængenstand bøjer (bøjningen kan ske over en kortere strækning, max 10 m), fx stibøjning, grøftbøjning.	11.8		<b>-Ende</b>	Det sted hvor en lineær terrængenstand ender. Anvendes også for "begyndelsen" af en bæk eller grøft. Eksempler: "stiende", "grøftende", "jordvold, N-ende".
11.9		<b>Oppe (øverste del)</b>	Bruges om genstande i kurvebilledet. Terrængenstanden skal vises med mindst 3 kurver.				
11.11		<b>Oppe på</b>	Bruges kun, når posten står øverst på terrængenstanden.	11.12		<b>Neden under</b>	Bruges kun, når posten står neden under en terrængenstand.
11.13		<b>Ved foden</b>	Et sted hvor terrængenstanden og det omliggende terræn mødes neden for højsten, fx "punkt-høj, foden", "skrænt, foden".				
11.15		<b>Mellem</b>	Et sted mellem to terrængenstande	<b>Hvis 11.15 (Mellem) benyttes, skal begge genstande posten står mellem, vises. Eksempler:</b>			
<b>Kolonne D</b>		<b>Kolonne E</b>		<b>Kolonne G</b>			
						Mellem tætheder	
						Mellem 2 lunde (grupper af træer)	
						Mellem stenen og punkthøjen	
						Mellem huset og ruinen	

## Kolonne H: Yderligere oplysninger

12.1		<b>Førstehjælps post</b>	Post, hvor der er førstehjælpsudstyr	12.2		<b>Væskepost</b>	Post, hvor der er væske
12.3		<b>Radiopost</b>	Post, hvorfra der sendes radiomeldinger	12.4		<b>Kontrol af løberen</b>	Post, hvor mandskabet kontrollerer løberen





## Afmærkede strækninger:

På postbeskrivelsen kan afmærkede strækninger vises, men kun hvis oplysningerne også fremgår af løbskortet.

Hvis en afmærket rute skal følges fra en post eller mellem to poster:



(Symbolet sættes på postbeskrivelsen efter den post, hvor den afmærkede rute starter)

13.1		Følg afmærket strækning i 60 meter efter posten.
13.2		Følg afmærket strækning 300 meter til næste post.

Hvis der er en tvungen overgang eller passage undervejs på et stræk:


Dette symbol er det eneste, hvor det er frivilligt, om arrangøren vil bruge symbolet.

(Symbolet kan sættes på postbeskrivelsen mellem de to poster, hvor den tvungne overgang er)

13.3		Tvungen overgang eller overgange.
13.4		Tvunget passage gennem forbudt eller farligt område.




Ved kortskifte, eller hvis en afmærket rute skal følges fra en post til kortudleveringen:

(Symbolet sættes på postbeskrivelsen efter den post, hvor den afmærkede rute starter)

13.5		Følg afmærket strækning 50 meter til kortskift.
------	---	---

## Fra sidste post til mål:

Efter beskrivelsen af sidste post vises, hvordan ruten mellem sidste post og mål er:

14.1		Følg afmærket strækning 400 meter til mål. Hele strækningen er afmærket.
14.2		150 meter til mål. Find vej til en opfangende afmærkning, og følg den så til mål.
14.3		380 meter til mål. Ingen afmærkning.

## Postbeskrivelser til Præcisionsorientering:

Ved Præ-O er 2 særlige oplysninger i forhold til IOF-symbolerne:

Kolonne B:

Det antal skærme, der kan ses fra posten angives med bogstaver:

2 skærme = A-B,




3 skærme = A-C,

4 skærme = A-D

o.s.v.

Kolonne H:

Pilen i kolonne H anvendes til at vise, i hvilken retning en genstand kan ses.

A	B	C	D	E	F	G	H
1	A-D						

Post 1

4 skærme

Posten skal stå på en høj

På nordøstsidens

Posten står nord for stopstedet



Udgiver: Dansk Politiidrætsforbund  
Politigården, Københavns Vestegns Politi  
Birkelundsvej 2 • 2620 Albertslund  
Tlf. 2294 9182 • Mail: [info@politisport.dk](mailto:info@politisport.dk)

Grafisk produktion og tryk: FL Tryk

Annonceekspedition: Politiidræt  
Agerbakken 21 • 8362 Hørning  
Tlf. 8793 3786 • Mail: [info@politiinfo.dk](mailto:info@politiinfo.dk)

---